



Бр. 88.1.1.0.404/4-356522/2-18

27. 12. 2018

год.

БЕОГРАД, МАШИРИКОВА 1-3

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА**„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд**
Огранак Електродистрибуција Рума

Рума, Индустриска 2А, 22400 Рума, тел.: 022/479-666, факс: 022/471-581

Наш број: 88.1.1.0.-D-07.17.-356522-18**ЈУП ПЛАН РУМА**

Рума, 25.12.2018

ЈУП "ПЛАН" РУМА

27. ОКТОБАР бр. 7А

Број 12/2018
Р У М А

22400 РУМА

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрио захтев поднет у име ОПШТИНА РУМА, РУМА, ГЛАВНА бр. 155, (у даљем тексту: Странка). На основу чланова 140-144. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 8/10), издају се

УСЛОВИ

за израду техничке документације за ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ ОПШТИНСКИ ПУТ КЛЕНАК-ГРАБОВЦИ, КЛЕНАК-ГРАБОВЦИ.

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је Огранак Електродистрибуција Рума, у складу са чланом 141. Закона о енергетици (Сл. гласник РС" бр. 145/14).

Постојеће стање:

Снабдевање електричном енергијом предметних насеља је реализовано из ТС 110/20 kV "ПЕЋИНЦИ" тренутно инсталисане снаге 31,5 MVA, преко 20 kV извода "БУЂАНОВЦИ" за насеље Кленак и преко 20 kV извода "БУЂАНОВЦИ" за насеље Грабовци. На наведеној локацији постоји изграђен мешовити вод у насељу 20 и 0,4 kV.

Будуће стање:

У предметном подручју плановима Електродистрибуције није предвиђена изградња нових ЕЕО.

Удаљеност од стубова мешовитог вода мора бити мин. 2 м како се не би угрозили ел. уземљивачи на стубовима мешовитих водова, при извођењу радова.

Да би се омогућила изградња нових електроенергетских водова потребно је обезбедити коридор ширине 1,5 м за пролаз високонапонске и нисконапонске мреже, при чему се не сме дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања. За напајање

будућих објеката на предметном подручју неопходна је изградња нових трансформаторских станица 20/0,4 kV, чије би локације биле што ближе тежишту потрошње.

При изградњи, ако планирате нивелацију терена треба водити рачуна да се задржи сигурносна висина проводника далековода од мин. 7 м и проводника нисконапонске надземне мреже од мин. 6 м изнад коловоза.

При извођењу обратити пажњу на уземљења стубова далековода, који су изведени у облику контуре, на 1м око стуба.

Постојеће нисконапонске мреже на дрвеним стубовима су предвиђене за реконструкцију, односно потребно је изградити мреже на бетонским и гвоздено решеткастим стубовима (задржали би се коридори).

При изградњи поштовати захтеве који се односе на кабловски вод испод бетонске и асфалтне површине, тј. на местима укрштања са саобраћајницом потребно је кабловски вод зацевити одговарајућом бетонском или пластичном цеви. Уколико се кабловски вод налази дуж трасе коловозне траке потребно га је изместити. Заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама.

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Рума. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштите или ТН-Ц-С систем заштите.

3. Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV је примењено аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 минута (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Услови испоруке и квалитет електричне енергије на месту прикључења су у складу са Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке електричне енергије, Правилима о раду дистрибутивног система и другим техничким прописима.

Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху:

- израде документације плана детаљне регулације планираног општинског пута Кленак-Грабовци

и у друге сврхе се не могу користити.

С поштовањем, *Рокмић*

Директор огранка

Доставити:

1. Наслову
2. Надлежном органу
3. Служби за енергетику
4. Писарници



Марин Драган
Марин Драган, дипл. инг. ел.

Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

Наш знак / Our ref. : 16.64.1 од 10.12.2018.г.
Ваш знак / Your ref. : 430-5/2018 од 3.11.2018.г.
Телефони / Phones : 473 - 450
Телефакс / Fax : 471 - 484
Email: office@gasruma.rs

ЈУП "ПЛАН" РУМА

446
12-11-2018

ЈУП "План"
27.октобра 7а
Рума

На основу Вашег захтева издаје се

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА

у вези издавања података и услова за потребе израде ПДР "Општински пут Кленак-Грабовци" обавештавамо Вас како следи:

- Немамо посебних услова јер ЈП "Гас-Рума" на потесу планираног пута нема планираних нити изведених својих инсталација.
- Ова информација се не наплаћује.**

Обрадио

Дражић Горан, дипл. маш. инж.

доставити:

- наслову
- архиви



Директор

Рада Маравић, дипл.економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу
ул. Орловићева 66, 22400 Рума

центра/фах: (022) 479-622 дежурна служба (022) 479-202 рекламације (022) 475-202
e-mail: office@vodovod-ruma.co.rs сајт: http://www.vodovod-ruma.co.rs/
текући рачуни: 355-1001738-71 Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;
105-82008-94 АИК банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд
ПИБ 101341282 Мат.бр. 08099545



Дел. бр. 2271/1
Дана, 26.12.2018.год.

ЈПН "ПЛАН" РУМА
28. 12. 2018. год.
РУМА

ЈУП „ПЛАН“ РУМА

ул. 27 Октобра 7а
Рума

позив на број: 430-2/2018

Предмет: Технички услови и подаци за потребе израде Плана детаљне регулације „Општински пут Кленак - Грабовци“

На основу Вашег захтева за издавање техничких услова и података за потребе израде Плана детаљне регулације „Општински пут Кленак-Грабовци“, увидом у постојећу документацију, стање система водоснабдевања насеља Кленак и Грабовци и планове даљег развоја, дајемо следеће техничке податке и услове:


1. На ситуацијама у прилогу достављамо шематски приказ водоводне мреже на делу планиране трасе Општинског пута Кленак-Грабовци, у оквиру грађевинског реона ова два насеља.
2. Између самих насеља Кленак-Грабовци, уз трасу планираног пута не постоји изграђена водоводна мрежа.
3. Насеља Кленак и Грабовци, водом се снабдевају из сопствених локалних изворишта.
4. Повезивање ових насеља у Регионални водовод „Источни Срем“, дефинисано је планираним трасама (правцима даљег развоја) на ситуацији у прилогу, и то:
 - насеље Грабовци, преко Витојеваца, Платичева, Хртковаца до објекта за кондиционирање воде на Фишиеровом салашу.
 - насеље Кленак, преко Платичева и Хртковаца до објекта за кондиционирање воде на Фишиеровом салашу.
5. Тачан положај и дубину укопавања постојеће водоводне мреже (из тачке 1.) на траси планираног пута, утврди отварањем вертикалних шлицева уз присуство представника Ј.П. "Водовод" - Рума.
6. Сва паралелна вођења и међусобна укрштања планираног пута са нашим постојећим инсталацијама извести у складу важећих прописа и норматива за ту врсту радова.
7. Приликом извођења радова водити рачуна о кућним прикључцима, подеоним затварачима и хидрантима на постојећој водоводној мрежи. Сва евентуална оштећења ће се одклонити на терет извођача тј. инвеститора радова.

8. Водоводна мрежа треба да остане изван будућег коловоза и обезбеди јој се прописана дубина укопавања (мин.1,0 м).
9. Део јавне водоводне мреже који ће се укрстити - остати испод планираног пута, неопходно је обезбедити прописаном дубином укопавања цевовода и заштитом од механичког оштећења.

Општа напомена

- Минимално, три дана пре одпочињања радова писмено се обратити овом Јавном предузећу ради дефинисања положаја наше мреже на терену.
- Све трошкове оштећења наше мреже приликом извођења радова, или касније насталих услед неадекватно изведених радова сносиће извођач односно инвеститор радова.

Тех.руководилац




Славољуб Марђелошки, дипл.инж.грађ.

Директор



Слободан Станић, дипл.инж.маш.





050 vodovod
050 vodovod
ul. Vuka Karadžića

PH

L=22
φ 50

1045

1044/4

1028

KO Grabovci

Pri Grabovci-Klenak

2045

2045

2040

2041

20413

2042


2043

2044

2044

Regionalni vodovod "Istočni Srem"

kojim upravlja JP Vodovod - Ruma



Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: А335-531024/1-2018

ДАТУМ: 06.12.2018.

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈУП "ПЛАН" РУМА
БРОЈ 462
06.12.2018
РУМА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАН“ РУМА

27.октобра 7а, 22400 Рума

ПРЕДМЕТ: ПДР „Планирани општински пут „Кленак-Грабовци“.

Поступајући по вашем захтеву број: 430-4/2018. од 03.11.2018. године, а у складу са Законом о електронским комуникацијама "Службени гласник РС" број 44 од 2010. године и Законом о планирању и изградњи "Службени гласник РС" број 145 од 2014. године, Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката, упуштима, стандардима и прописима о изради техничке документације Одељење за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица, Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности ТЕЛЕКОМ-а

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ – САГЛАСНОСТ

за израду Плана детаљне регулације за „ општински пут Кленак-Грабовци“.

На подручју обухваћеним планом детаљне регулације „Телеком Србија „нема изграђену телекомуникациону инфраструктуру.

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата план без обзира на ранг пута.

Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз планиране саобраћајнице) како би се омогућило прикључење планираних објеката на подручју обухваћеним планом на постојећу мрежу Телекома. Предлажемо да се планом предвиди полагање цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, од објеката ка уличном коридору – јавној површини.

Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову услова.

Представници Извршне јединице „Сремска Митровица“ везано за овај предмет су Недаковић Душан, инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/639-009, и Саша Војчанин, техничар за планирање и изградњу тел. 022/471-161,

С поштовањем,

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

Милош Словић

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ И ИНФРАСТРУКТУРА РУМА, РУМА

Адреса: 27. октобар 38/2, 22400 Рума; Тел: 022 478-077, 022 474-808; Факс: 022 473-740;

E-mail: office@japruma.com ПИБ: 101339066; Мат.бр: 08639787; Рачун: 205-240186-64

Број: 908-1/2018

Датум: 07.12.2018.

ЈУП „ПЛАН“ РУМА

Број 153
17.12.2018 год.
РУМА

ЈУП „ПЛАН“ РУМА

РУМА, УЛ. 27. ОКТОБАР 7А

ПРЕДМЕТ: Технички услови за потребе израде ПДР „Општински пут Кленак-Грабовци“

ЈКП „Паркинг и инфраструктура“ Рума, Ул. 27. Октобар бр. 38/2, 22400 Рума, као ималац јавних овлашћења по захтеву Јавног урбанистичког предузећа „План“ Рума, Ул. 27. октобар 7а, 22400 Рума ПИБ 101913393, МБ 08161259 број 430-6/2018 од 03.12.2018. године, заведен код ЈКП „Паркинг и инфраструктура“ Рума под бројем 908/2018 од 05.12.2018. године, за издавање техничких услова у циљу израде ПДР „Општински пут Кленак-Грабовци“, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Закона о путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2018) издаје услове:

**ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ
ПДР „Општински пут Кленак-Грабовци“**

Носиоцу израде ПДР „Општински пут Кленак-Грабовци“ Јавном урбанистичком предузећу „План“ Рума, Ул. 27. октобар 7а, Рума издају се Технички услови за потребе израде урбанистичког плана.

Приликом израде планског документа потребно је придржавати се следећих услова:

1. План детаљне регулације обухвата парцеле општинског пута ОП5 (Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума) у катастарским општинама Кленак и Грабовци и делове парцела некатегорисаних, атарских путева и шумских просека који се пикључују на општински пут. Пут се са западне стране (катастарска општина Кленак) прикључује на државни пут 1Б реда бр.21, а са источне стране (катастарска општина Грабовци) спаја се са улицом Вука Караџића у насељу Грабовци.

У попречном профилу пута планирати коловоз за двосмерни саобраћај, ширине 6,0m, банке ширине 1,0m и обострано путне јаркове и зелени појас променљиве ширине.

На месту спајања општинског пута са улицом у Грабовцима водити рачуна о уклапању са постојећим коловозом, а на местима прикључења некатегорисаних, атарских путева и шумских просека без коловозног застора са будућим изграђеним коловозом урадити одговарајућа отресишта за блато.

Одводњавање будућег коловоза решити одговарајућим попречним падовима, према отвореним путним каналима.

На месту прикључења општинског пута са државним путем 1Б реда бр.21 придржавати се услова надлежног управљача пута.

2. Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње у складу са члановима 33., 34., 35. и 36. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС број 41/2018). У заштитном појасу поред јавног пута може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности управљача пута.
3. Сходно члану 37. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС број 41/2018) ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност и не угрожавају безбедност учесника у саобраћају.
4. Приликом евентуалног планирања инсталација потребно је водити рачуна о следећем:
 - траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод пута;
 - код паралелног вођења инсталација, трасе се постављају на минималној удаљености 3,0m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупца пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно од ивице коловоза, ако се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;
 - укрштања са јавним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви; заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, изузетно од ивице коловоза, увећаној за 3,0m са сваке стране;
 - минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m;
 - минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0m;
 - на местима где није могуће задовољити претходне услове мора се испројектовати и извести одговарајућа заштита пута.



Директор

(Владислава Стаменовић, дипл. правник)



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353
ПИБ: 102094162
е-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@vodevojvodine.com

Број: II-182/ 2-19

Датум:

ТФ

18 JAN 2019

ЈП ПЛАН

РУМА

27 октобра 7А

Предмет: водни услови за израду плана детаљне регулације

Вашим захтевом број 477/2018 од 24.12.2018. године, траже се водни услови и подаци за израду Плана детаљне регулације општински пут Кленак-Грабовци, који је примљен 03.01.2019. године и заведен под бројем II-182/1-19.

Обавештавамо вас да се, према члану 117, став 1, тачка 20) Закона о водама (Службени гласник РС број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), водни услови издају за израду урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова. За план детаљне регулације се не издају водни услови.

Предметни плански документ израдити у свему према планском документу вишег реда.

За изградњу објеката и извођење радова у обухвату Плана, водни услови се издају у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре у складу са Законом о водама и Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС, број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18).



Доставити:

1. Наслову
2. Служби за уређење и коришћење водног добра
3. Архиви

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту
09/30/2 Број 217- 18791/18
Дана 10.12.2018. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈУП "ПЛАН" РУМА
Број 418
11. 12. 20 18
РУМА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛАН" РУМА
Рума, 27 Октобра бр.7а

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), решавајући по захтеву ЈУП "ПЛАН" Рума, 27 Октобра бр.7а, број 430-3/2018 од 03.12.2018. у поступку израде Плана детаљне регулације "Општински пут Кленак - Грабовци", наручилац израде Општина Рума, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

у поступку израде Плана детаљне регулације "Општински пут Кленак - Грабовци", наручиоц израде плана Општина Рума.

У вези израде овог Плана, обавештавамо вас да овај орган **НЕМА** посебних услова у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње предметних објекат са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара **утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.**

Како су предмет ових улова саобраћајнице, за ову изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку докуменатацију утврђена чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

Ови услови су ослобођени плаћања административне таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 и 3/18).

/АЖ/



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски саветник
Стеван Пејић



На основу Вашег захтева број 3.1/2019 од 04.01.2019. године, наш заводни бр. 953-269 од 08.01.2018. године, упућеног ЈП „Путеви Србије“ тражили сте услове за израду **Плана детаљне регулације општински пут Кленак-Грабовци**, у складу са чланом 46. и 48. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15). Израда плана поверена је Јавном урбанистичком предузећу „План“ Рума. План се ради на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације општински пут Кленак-Грабовци (донете од стране Скупштине општине Рума, бр. 06-79-6/2018-III од 13.11.2018.године.

Достављена документација:

- Извод из Просторног плана општине Рума – Мрежа насеља и инфраструктурни системи,
- Одлука о изради Плана детаљне регулације,
- Ши́ра ситуација планског подручја приказана на орто-фото подлози,
- Ши́ри приказ,
- Ситуациони приказ – Постојеће стање,
- Ситуациони приказ – Планирано стање,
- Пропратни допис.

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећем Референтном систему новембар 2017. године, у оквиру обухвата плана налази се следећи државни пут:

- Државни пут **ИБ реда 21, Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница**, деоница бр. 02110 од почетног чвора Јарак 2109 на km 48+884 до крајњег чвора 2110 граница АПВ (Шабац) на km 69+661. (Државни пут I реда М-21)
Државни пут у оквиру границе плана налази се од km 67+335 до km 67+550.
Предлог саобраћајног укрштаја (раскрснице) је на km 64+454.

Увидом у достављену документацију констатујемо да је важећи плански основ Просторни план општине Рума („Службени лист општине Рума“, број 7/2015), према коме се развој саобраћаја предвиђа као предмет планских документа нижег реда уз достављену анализу постојећих путних праваца, који су се наментули услед промене саобраћајних токова, а који имају већи значај за функционисање локалног саобраћаја.

Приликом израде предметног плана обавеза је испунити следеће услове:

- Решење у предметном плану ускладити са **решењем и стеченим обавезама према важећој планској и урбанистичко-техничкој документацији**, планској документацији чија израда је у току, као и са **важећом пројектном документацијом, саобраћајно-техничким и пројектним условима**, издатим од стране ЈП „Путеви Србије“ на предметном подручју.
- Приложити извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница („Службени гласник РС“, бр. 40/2011) на предметном подручју и извршити увид у Измене и допуне Подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда 21 Нови Сад-Рума – Шабац и ДП I реда 19 Шабац-Лозница, чија израда је у току.
- Државни пут на графичким прилозима и у тексту плана ускладити са **Уредбом о категоризацији државних путева** („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и **пратећим Референтним системом мреже државних путева РС, новембар 2017. године** /ранг, ознака, опис пута, деонице и стационаже/



- Катастраску парцелу ДП IB реда 21, приказати у складу са важећим катастарским оператом.
- Регулационо – нивелациони план са приказом саобраћајног решења (ситуационо решење постојеће и планирано) израдити на *ажурној* катастарско-топографској подлози, у складу са *важећом законском и подзаконском регулативом*, одговарајуће *размере* са унетим свим подацима о државном путу, *стационажама почетка и краја предметне деонице дуж обухвата плана, стационажом саобраћајног прикључка и планираних инсталација*, у складу са горе наведеном Уредбом о категоризацији државних путева и пратећим Референтним системом.
 - На ситуационом решењу приказати следеће:
 - Планирану геометрију саобраћајног укрштаја у адекватној размери,
 - Урбанистичку регулацију и границу грађевинског подручја,
 - Карактеристичне попречне профиле државног пута у предметној зони према постојећем стању и планираном решењу (стратешко опредељење) са приказом одводњавања,
 - Попречни профил општинског пута са предвиђеном ширином коловоза, усклађеном са планираном ширином државног пута, са геометријом која обезбеђује приоритет одвијања саобраћаја на државном путу,
 - Израдити **Синхрон план** инсталација (постојеће и планирано решење) према важећој планској документацији и предметним условима.
- У тексту плана описати постојеће и планирано решење (геометрија раскрснице, саобраћајна кретања, прогноза саобраћајног оптерећења на предложеној локацији за прикључење на државни пут) и прецизирати стечене обавезе према важећој планској документацији, које се односе на све видове саобраћаја на предметној деоници државног пута.
- Регулациону линију уколико се формира нова катастраска парцела пута (зона раскрснице) потребно је предвидети на минималном удаљењу од **1,00m** од крајње тачке попречног профила предметног државног пута формирањем путног земљишта у оквиру границе путног земљишта, члан 2. став 35. и са предвиђеном границом експропријације према члану 35. став 1. тачка 1. Закона о путевима.

Линија експропријације се односи на јавне путеве у изградњи и налази се са сваке стране јавног пута, мерено на спољну страну од границе путног земљишта, на минималном одстојању од 3,00m за државне путеве IB реда.
- Обојстрано сагледати намену површина, стечене обавезе и фактичко стање саобраћајних прикључака у односу на државни пут приликом коначног дефинисања геометрије укрштаја у предметном плану. Проверити статус постојећих саобраћајних прикључака на предметној деоници државног пута (услови/сагласности управљача ДП).
- Аргументовати могућности и ограничења да се на предметној локацији предвиди кружна раскрсница, са образложењем.
- Границом плана обухватити предлог саобраћајног укрштаја са потребним површинама након дефинисања типа раскрснице на основу претходно извршене и образложене анализе будућег саобраћајног оптерећења, а имајући у виду планиране намене површина, ранг прикључне саобраћајнице (општински пут ОП 5). Тип раскрснице предвидети у складу са Поглављем 3.3 Површинска раскрсница - Тип 1, Тип 2 или Тип 3, Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр.50/2011).
- Предметним решењем предложена је на km 67+454 Одељак 3.4. Површинска раскрсница - Тип 3, 3А прикључак са пуним програмом веза у оквиру границе обухвата плана, документовати и образложити предлог према претходном ставу.
- *Обезбедити максималну елиминацију конфликта на државном путу и безбедност саобраћаја у предметној зони, смањењем броја саобраћајних прикључака обојстрано у односу на државни пут (зона раскрснице), у складу са чланом 45. Закона о путевима.*
- Извршити увид у положај табле за насељено место и ограничење брзине на постојећој траси државног пута (*предочити у тексту плана*).



- Предметну раскрсницу планирати у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима. */унети у текст плана/*
- Раскрсницу предвидети са геометријом у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем, полупречницима лепеза у складу са кривом трагова меродавног возила, провером проходности, прописаним линијама прегледности, под управним углом у односу на државни пут.
- Дефинисати елементе ситуационог плана, подужног и попречних профила (геометрију саобраћајног прикључка), уздужног нагиба, на основу усвојене рачунске брзине у складу са рангом и функцијом државног пута, са адекватно димензионисаном коловозном констукцијом, у складу са Закона о путевима (Поглавље VII Заштита путева и X Посебни услови изградње и реконструкције јавних путева) и важећом законском и подзаконском регулатвом, горе наведеним Правилником, стандардима и прописима.
- Геометријско обликовање левих скретања на главном правцу, предвидети у складу са горе наведеним Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута, Прилог 3, 3.5.4 Геометријско обликовање левих скретања на главном правцу.
- Геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака (за укључење/искључење, траке за лево скретање), хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће **прецизно дефинисана** приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом. */унети у текст плана/*
- Коловоз државног пута планским решењем у оквиру границе плана, мора бити сачуван за реконструкцију, у складу са важећом законском и подзаконском регулативом. Планирати проширење коловоза у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10 Граничне вредности пројектних елемената. */унети у текст плана/*
- Локација саобраћајног укрштаја на km 67+454 представља стечену **обавезу** приликом спровођења важећег планског основа, израде планске документације и дефинисања саобраћајног прикључења за предметни простор обострано у односу на државни пут (шира зона у односу на раскрсницу).
- Решити прихватање и одводњавање површинских вода и ускладити са системом одводњавања државног пута (описати планирано решење).
- Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о путевима. */унети у текст плана/*
- Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута (уколико су планом вишег реда предвиђене у коридору државног пута – зона раскрснице).
- Стационарни саобраћај планирати изван регулације ДП IB реда 21. */унети у текст плана/*
- Преиспитати положај постојећих и планираних аутобуских стајалишта и обавити сарадњу са надлежном Дирекцијом за јавни превоз, у циљу елиминације конфликта аутобуских стајалишта са планираном раскрсницом. */унети у текст плана/*
- Аутобуско стајалиште планирати у складу са саобраћајно-безбедносним карактеристикама и просторним потребама, **на прописаној удаљености у односу на раскрснице, смакнута, ван коловоза**, предметног државног пута у складу са чланом 85. Закона о путевима. Положај и димензионисање АС предвидети у складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописима (приказати на графичким прилозима плана).
Преиститати даље функционалне везе пешачких токова са аутобуских стајалишта за потребе радне зоне.
- Предвидети и обезбедити **заштитни појас и појас контролисане градње**, на основу члана 33. 34. и 36. Закона о јавним путевима. */унети у текст плана/*



- **Објекти предвиђени за изградњу** (грађевинска линија) не смеју бити на удаљености мањој од 20,00m у односу на ДП IB реда 21, рачунајући од спољне ивице границе путног земљишта (путне парцеле) државног пута. */унети у текст плана/*
- Услови за **паралелно вођење** инсталација: Планиране инсталације планирати на удаљености минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила - ножице насипа тупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање. Изузети могућност постављања инсталација у коридору државног пута. */унети у текст плана/*
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта.
- обавезно резервисати земљиште за проширење државног пута у складу са важећом законском и подзаконском регулативом.
- Услови за **укрштање** предметних инсталација са предметним путем:
 - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод тупа пута, **управно** на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
 - заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00m са сваке стране.
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m.
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35m.
 - укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00m.
- За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом. */унети у текст плана/*
- Саобраћајним решењем обезбедити **приоритет транзит** на предметном државном путу *као заштиту јавног интереса.*
- Инвеститор је обавезан да се у свему прилагођава свим захтевима ЈП „Путева Србије“ који се односе на одржавање, реконструкцију и изградњу предметног пута, без права накнаде трошкова прилагођавања.

Документ ускладити са предметним условима, наведеним законима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16 УС и 24/18), правилницима и осталим важећим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.

Обавеза је доставити тражену документацију и предлог саобраћајног решења према предметним условима у фази израде Нацрта, пре излагања документа на јавни увид, како бисмо били у могућности да сагледамо и прецизирамо коначно саобраћајно решење и извршимо проверу испуњености предметних услова. У супротном предметни услови нису на снази и не могу се примењивати.

За додатна обавештења, молимо Вас да се обратите на број телефона: 30 40 668, особа за контакт Весна Шћепановић, дипл.просторни планер, e-mail: vesna.scepanovic@putevi-srbije.rs

Са поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- Наслову,
- Општина Рума, Главна 155, 22400 Рума,
- ЈП „Путеви Србије“, Сектору за стратегију, пројектовање и развој, Одељењу за пројектну и планску документацију,
- ЈП „Путеви Србије“, Архиви

Број: 03-3385/2
Датум: 11.01.2018.

ЈУП „ПЛАН“ РУМА

Број: 430-7/2018
Р У М АЈУП „ПЛАН“ Рума
27 Октобра 7а
22400 Рума

Решавајући по Захтеву ЈУП „ПЛАН“ Рума бр. 430-7/2018 од 03.11.2018. године, Покрајински завод за заштиту природе на основу члана 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) и чланова 9. и 102. став 1. тачка 10. Закона о заштити природе („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка и 14/2016), доноси

РЕШЕЊЕ

о условима заштите природе за потребе израде Плана детаљне регулације
„општински пут Кленак – Грабовци“

I У обухвату Плана детаљне регулације налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности (графички прилог):

1. Станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком РУМ02 назив: „Сењајске баре и део ловишта Каракуша“, категорије станишта: листопадне шуме сувих терена, мочваре и ритови, плантаже, хигрофилне шуме и жбуње.

Станиште је регистровано у бази података Завода у складу са критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива Број 110-00-18/2009-03 од 20.1.2010. („Сл. гласник РС“, бр. 5/2010);

2. У непосредном окружењу планираног пута се налази Специјални резерват природе „Обедска бара“, заштићен Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 56/94).

II У План детаљне регулације уградити следеће мере заштите:

1. Трасу пута на подручју станишта строго заштићених врста, односно уз границу СРП „Обедска бара“ прилагодити потреби очувања еколошког интегритета и функционалности простора:

1.1. Забрањена је изградња паркиралишта на просторима СРП „Обедска бара“ и издвојеног станишта РУМ02, као и на удаљености мањој од 50 метара од заштићеног подручја и предметног станишта.

1.2. Током планирања и изградње применити решења којима би се постојећа шумска вегетација, максимално очувала.

1.3. За трасирање пута користити постојеће деградоване површине и постојеће саобраћајнице у што већој мери.

1.4. Озелењавање узурпираних површина, изложених ерозији и ширењу инвазивних врста, треба да се одвија паралелно са изградњом пута, формирањем травних површина у што краћем року.

2. Ради смањења акцидената узрокованих сударима са дивљачи и угинућа животиња на путу:

2.1. У складу са резултатима процене утицаја и постојећих података ловишта разматрати потребу постављања оgrade за дивљач у складу са потенцијалним ризиком судара са крупном дивљачи. Ограду позиционирати на начин који омогућује одржавање функционалности оgrade са обе њене стране. Ограда треба да усмерава кретање фауне према уређеним пролазима за животиње, као и према пропустима за воду од дренаже/падавина као потенцијалним пролазима.

2.2. Спречити доспевање водоземаца и других ситних животиња на пут изградњом трајне вертикалне баријере глатке површине (нпр. зид са унутрашње стране јарка пута, специјални део оgrade за дивљач и сл.), висине 0,5 метара (Прилог 2). Континуитет баријере не смеју прекидати ни споредни путеви, на којима треба обезбедити решетку (растојање између профила око 5 cm) изнад баријере која спречава приступ ситних животиња са споредног пута на главну саобраћајницу.

2.2.1. Заштитну ограду поставити у дужини од најмање 50 m уз пут са обе стране водотока/канала/пропуста и то:

- код укрштања пута са канализованим током Криваје;
- код планираних пропуста воде код замочварених депресија;
- на другим локалитетима на којима процена утицаја доказује повећану фреквенцу кретања водоземаца или других заштићених и строго заштићених врста.

2.2.2. Заштитну ограду поставити по целој дужини деонице која се пружа у непосредној близини тока Криваје (дужину специјалне оgrade одредити на основу теренских података о кретању заштићених и строго заштићених врста), са обе стране пута, усмеравајући фауну према местовима, пропустима или пролазима за животиње.

3. Обезбедити функционалну повезаност станишта и проходност локалних еколошких коридора које пресеца планирана саобраћајница:

3.1. Применом техничких решења која обезбеђују проходност обале испод постојећих и планираних мостова/пропуста (Прилог 2) за животиње малих и средњих димензија које се крећу уз водотокове. Пролазе за животиње унутар мостова и пропуста треба сместити изнад нивоа просечних пролећних водостаја (период март-април), са обе стране корита.

3.1.1. косине корита и обале водотокова унутар постојећих мостова и пропуста могу да служе за кретање животиња ако испуњавају следеће услове: профил корита водотока унутар пролаза треба да има нагиб мањи од 15° и појас од најмање 0,8 метара ширине од косине, који би био изнад нивоа просечних водостаја у периоду март-април, а да све вештачке подлоге за кретање животиња поседују храпаву површину;

3.1.2. ако профил корита водотока унутар пролаза има нагиб већи од 15°, треба формирати хоризонталну терасу ширине 0,4 -1,0 метара за кретање животиња изнад нивоа просечног пролећног водостаја. Косине корита и обале треба да буду грубо храпаве (могуће решење су хоризонтална ребра или урези), што ће спречавати да животиње упадну у воду и олакшаће им излаз из воде (Прилог 2б). Саму терасу за кретање обложити природним типом подлоге обале водотока дате локације (нпр. глиновито земљиште са комадићима камена разне величине) и повезати са обалом ван пропуста/моста.

3.1.3. обезбедити што бољу осветљеност пролаза дневном светлошћу;

- 3.1.4. простор у полукругу код крајева пролаза треба да има нагиб терена који не прелази 20° ради обезбеђивања осветљености пролаза и стварања повољног визуелног ефекта за животиње;
- 3.1.5. вегетација испред пролаза треба да буде физички повезана са природном вегетацијом околине помоћу ниске жбунасте вегетације распоређене у облику латиничног слова «V» (избор врста зависи од земљишта, од постојања обалоутврде, експозиције и влажности);
- 3.1.6. простор испред улаза треба да буде покривен природним типом земљишта датог локалитета (избегавати бетон);
- 3.2. Изградњом пролаза за водоземце и друге ситне кичмењаке испод површине пута на деоници заштићеној оградом за водоземце, и то по један пролаз на сваких 200 m заштитне ограде. Користити специјалне материјале и техничка решења (Прилог 2д) у складу са прихваћеним међународним стандардима (бетон посебних хидролошких особина). Обезбедити осветљеност и проветравање. Обезбедити њихово редовно чишћење и одржавање. Минималне димензије пролаза су 1 m x 1m ако чишћење није могуће са површине пута, односно 0,6 m x 0,6 m ако је одржавање могуће са површине пута, одстрањивањем решетки за проветравање и осветљавање које се налазе на површини саобраћајнице (најчешће код половине дужине пролаза).
- 3.3. Зацевљење водотокова или канала које пресецају трасу пута није дозвољено, уређење свих пропуста треба планирати у складу са условима из тачке
- 3.4. На деоницама где је неопходно је извршити регулацију водотока или премештање деонице тока, применити техничка и биотехничка решења, којима се обезбеђују блиско-природне карактеристике корита и обале.
4. Озелењавање трасе пута треба да се врши под следећим општим условима:
- 4.1. Озелењавање узурпираних површина, изложених ерозији и ширењу инвазивних врста, треба да се одвија паралелно са изградњом пута, формирањем травних површина у што краћем року.
- 4.2. Ради спречавања ширења инвазивних врста у путном коридору и са циљем убрзавања регенерације травног покривача, треба извршити кошење зелених површина саобраћајнице, укључујући и површине упојних канала, два пута годишње. Прво кошење вршити у мају, а време другог кошења усагласити са развојом вегетације.
- 4.3. Код планирања високог зеленила на простору СРП „Обедска бара“ и у зони утицаја издвојеног станишта РУМ02 (удаљеност од 500 метара) забрањена је садња инвазивних врста (списак врста у Образложењу).
5. Током планирања радова и уређења градилишта:
- 5.1. Забрањено је отварање позајмишта, одлагање отпадног материјала и постављање било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова на просторима заштићеног добра и издвојеног станишта, као и у зони непосредног хидролошког утицаја (200 m) на њих.
- 5.2. Приликом ископа издвојити хумус и исти користити за санацију терена након завршетка радова. Вишак земље из ископа не одлагати на стаништима заштићених и строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива;
- 5.3. Приликом израде предметног пројекта неопходно је имати у виду да се уређење простора заснива на обавезама утврђеним одредбама чл. 33 Закона о

заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).

6. Није дозвољено одвођење загађених атмосферских вода у реципијент на станишту, или који је хидролошки повезан са стаништем и заштићеним подручјем. Оцедне воде са планиране саобраћајнице и манипулативних површина у зони утицаја на станиште и заштићено подручје морају бити прикупљене системом непропусних дренажних канала/цеви којима ће се одводити на пречишћавање (нпр. таложником-сепаратором уља и масти) пре упуштања у крајњи реципијент.

7. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

8. Због осетљивости датог простора, Носилац израде Плана односно Обрађивач се обавезује да Нацрт плана достави овом Заводу на Увид, ради процене испуњености услова и за потребе организације стручног надзора.

III Подносилац захтева је дужан да радове и активности изведе у свему у складу са издатим условима из тачке I и II овог Решења. За све радове и активности које нису обухваћене достављеном планском документацијом, потребно је тражити посебне услове овог Завода.

IV Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико дође до измена захтевом наведених активности, или промене локације/подручја, као и за наредне фазе/године истраживања, носилац активности дужан је да поднесе Покрајинском заводу за заштиту природе нов захтев за издавање акта о условима заштите природе.

V Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

Образложење

Јавно урбанистичко предузеће „ПЛАН“ Рума се обратило Покрајинском заводу за заштиту природе Захтевом бр. 430-7/2018 од 03.11.2018. године за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације „општински пут Кленак – Грабовци“. Уз захтев је приложен Извод из просторног плана општине Рума и Ситуациони приказ – планирана намена простора. На основу увида у Регистар заштићених природних добара који води овај Завод, утврђено је да се на подручју Плана налази станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком РУМ02 назив: „Сењајске баре и део ловишта Каракуша“, као и да се у непосредном окружењу планираног пута налази Специјални резерват природе „Обедска бара“, заштићен Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 56/94).

Чланом 7. *Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива*, заштита и очување строго заштићених и заштићених дивљих врста спроводи се предузимањем мера и активности на управљању популацијама, међу којима је на првом месту заштита

станишта. На подручју Плана најзначајније су следеће заштићене и строго заштићене врсте: црна рода (*Ciconia nigra*), дивља мачка (*Felis silvestris*), белоребан (*Haliaeetus albicilla*), осичар (*Pernis apivorus*).

Врсте водоземаца забележене на овом локалитету су следеће: подунавски мрмољак (*Triturus dobrogicus*), крекетуша (*Hyla arborea*), црвенотрби мукач (*Bombina bombina*), обична крастача (*Bufo bufo*), зелена крастача (*Bufo bufo*), зелена жаба (*Pelophylax kl. esculentus*), мала зелена жаба (*Pelophylax lessonae*), велика зелена жаба (*Pelophylax ridibundus*) и шумска жаба (*Rana dalmatina*).

Све присутне врсте, изузев зелених жаба, бораве у воденој средини само током кратке сезоне парења, док остатак године проводе на околним терестричним локалитетима обраслим вегетацијом, која им служи као заклон од директног излагања сунцу и исушивања, као и од предатора. Такође, терестичне терене користе и за дисперзију и миграције, када могу доспети на пут и у том случају може доћи до страдања великог броја јединки.

Предстојећим процесом валоризације станишта заштићених и строго заштићених врста треба да се утврди на којим стаништима постоје услови за трајно очување природних вредности, а за које постоје други приоритети одрживог развоја. Након предвиђених ревизија заштићених природних добара и њиховог усклађивања са законом, одређени број станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја ће ући у састав неких од заштићених природних подручја, подручја планираних за заштиту и подручја приоритетних за валоризацију и стављање под заштиту или ће постати део еколошке мреже Републике Србије (са улогом коридора, пуфер појаса или подручја заштићених као приоритетна станишта у Србији или Европи, у зависности од резултата валоризације).

Тренутно, пре картирања станишта Србије, Завод располаже само прелиминарним подацима о просторном распореду типова станишта подручја Плана, чије очување и унапређење је предвиђено **Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување** Број 110-00-61/2010-01 од 18.5.2010. („Сл. гласник РС“, бр. 35/2010).

У складу са чланом 80. **Закона о заштити природе** („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016), саобраћајнице, хидрограђевински и други објекти чијом се изградњом пресецају уобичајени коридори миграција дивљих животиња, „...граде се на начин којим се умањују негативни ефекти...“ По члану 13 **Закона о заштити природе** „ако су пројекти или активности у природи изведене без утврђених услова заштите природе или супротно датим условима заштите природе, због чега су настала оштећења природе и заштићених природних добара, носилац пројекта или активности односно, корисник природних ресурса, дужан је да без одлагања и о свом трошку отклони штетне последице свог деловања, по начелима објективне одговорности“.

Локални еколошки коридори предметног простора су водотоци, канали и баре који омогућују миграције ситним, слабије покретним врстама (водоземци, гмизавци, ситини сисрари и сл.) између плавног подручја Саве и влажних станишта која се налазе ван плавног подручја. Врсте се крећу у кориту или уз обале. Изграђени делови обале водотокова или канала са улогом еколошког коридора смањују проходност коридора и представљајући препреку (баријеру) за одређене врсте. Неповољни утицаји изграђених делова обале умногоме зависе од примењених

техничких решења (тип обалоутврде, осветљеност, саобраћајна инфраструктура, проценат зеленила), као и од дужине измењене деонице. Наведена влажна станишта истовремено представљају станишта насељена заштићеним врстама које се налазе на списковима **Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива** (у даљем тексту Правилник) и доприносе очувању заштићених врста, чија бројност на овим просторима је највећа у периодима миграције појединачних животињских група.

Како предметни водотоци, канали и баре служе за кретање претежно ситних животиња, њихово безбедно прелажење преко трасе планираног пута може да се обезбеди адаптацијама постојећих и планираних пропуста и мостова или применом посебних техничких решења утврђених **Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња** ("Службени гласник РС", број 72/10). Предуслов за функционисање пролаза је адекватно формирање рељефа и уређење вегетације испред пролаза. Изузетно важан део заштите фауне од штетних утицаја је спречавање доспевања заштићених врста на аутопут. По **члану 7 Правилника** „функција оваквих прелаза ефикасна је једино у случају ако се постави заштитна ограда“, а по **члану 9**. „одржавање вегетације у оптималном стању врши се у радијусу од најмање 300 метара од еколошког прелаза“.

Чланом 5 **Закона о заштити природе** изражено је начело непосредне примене међународних закона којим „државни органи и органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе, организације и институције, као и друга правна лица, предузетници и физичка лица, при вршењу својих послова и задатака непосредно примењују општеприхваћена правила међународног права и потврђене међународне уговоре...“

Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 102/2007 од 7.11.2007. године), указује на обавезу да се у политици планирања и развојној политици, посвети посебна пажња заштити области које су од значаја за миграторне врсте наведене у Додацима II и III (члан 4. Конвенције). На списковима ове Конвенције се налази значајан број врста предметног простора чији су редовни миграторни путеви пресечени планираном трасом.

Конвенција о биолошкој разноврсности ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 11/2001) у Члану 8. указује на потребу регулисања или управљања „биолошким ресурсима важним за очување биолошке разноврсности у оквиру или ван заштићених подручја, у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења“. У складу са **Конвенцијом**, дужни смо да спречавамо уношење и контролишемо или искорењујемо „оне стране врсте које угрожавају природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте“. Њихово постојање не само да угрожава опстанак природне вегетације, већ и знатно повећава трошкове одржавања јавног зеленила. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће **биљне врсте**: циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eleagnus angustifolia*), пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалоп (*Reynouria syn. Fallopia japonica*), багрем (*Robinia pseudoacacia*), сибирски брест (*Ulmus pumila*);

Чланом 23. **Закона**, „Заштита геолошке разноврсности при коришћењу и уређењу простора остварује се спровођењем мера очувања природе, геолошких и


палеонтолошких докумената, као и објеката генаслеђа ...", а на основу члана 37. Закона, забрањено је „...сакупљање и/или уништавање покретних природних докумената као и уништавање или оштећивање њихових налазишта.“.

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања Решења, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ПРИЛОГ БР.1


Положај станишта РУМ02 и СРП „Обедска бара“ између насеља Кленак и Грабовци



Прилог 2.



2a

Вертикалне бетонске и друге глатке површине уз банке пута које спречавају доспевање малих животиња на пут.



26 Пролаз за животиње (испод E75 у близини Хоргоша) са терасом и хоризонталним ребрима.

2ц Изградња препреке (баријере) за водоземце са решетком код спајања атарског пута са главном собраћајницом. Ситне животиње, нарочито водоземци падају у јарак који их усмерава према пролазима (Бакш, Мађарска).



2д Адаптација старих пропуста доградњом тзв. сувих стаза за врсте које се крећу уз обалу (Шведска).

Решено у Покрајинском заводу за заштиту природе под бројем 03-3385/2 од 11.01.2019. године.


Достављено:

- Наслову,
- архиви,
- документацији






ПОКРАЈИНОМ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
НОВИ САД, 2018. год.



Легенда:

-  истражно подручје
-  граница заштите ПИО "Потамишје"
-  режим II степена заштите ПИО "Потамишје"
-  режим III степена заштите ПИО "Потамишје"
-  заштитна зона ПИО "Потамишје"



Број: 182

Датум: 16.01.2019

ЈУП "ПЛАН" РУМА
Број 26
18.1.2019. године
Р У М А

Јавно урбанистичко предузеће „ПЛАН РУМА“
27.октобра 7а, Рума

Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за потребе израде ПДР „Општински пут Кленак – Грабовци“

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин је примило захтев за издавање услова за потребе израде ПДР „Општински пут Кленак – Грабовци“- ваш број 4308/2018 од 03.11.2018. године.

На основу овлашћења која проистичу из одредаба Закона о планирању и изградњи, ЈП „Војводинашуме“ утврђује следеће:

УСЛОВЕ И ПОДАТКЕ О ШУМАМА И ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПДР „ОПШТИНСКИ ПУТ КЛЕНАК – ГРАБОВЦИ“

1. План детаљне регулације „ОПШТИНСКИ ПУТ КЛЕНАК – ГРАБОВЦИ“ мора да буде израђен у складу са следећим прописима који могу имати утицаја на газдовање шумама и заштиту природе:
 - Законом о шумама (Сл. гл. РС бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
 - Законом о заштити животне средине (Сл. гл. РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12);
 - Законом о заштити природе (Сл. гл. РС бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка);
 - Законом дивљачи и ловству (Сл. гл. РС бр. 18/10);
 - Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14);
 - Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04),
 - Законом о водама (Сл. гл. РС бр. 30/10),




- Законом о пољопривредном земљишту (Сл. гл. РС бр. 62/06; 65/08 – др. Закон и 41/09),
 - Другим законским и подзаконским актима, као и условима издатим од стране Покрајинског завода за заштиту природе, Нови сад, а који се односе се на управљање и газдовање предметним подручјем.
2. Приликом израде предметног просторног плана неопходно је уважити следеће:
- Неопходно је прибавити услове заштите природе које издаје Покрајински завод за заштиту природе.
 - Забрањено је вршити , без одговарајућих дозвола и сагласности било какве интервенције на земљишту на коме се налази шума, шумска култура, као и на земљишту на коме је предвиђено подизање нових шума.
 - Забрањено је одлагање отпада на простору којим газдује ЈП „Војводинашуме“.
 - Није дозвољено планирање, нити извођење активности које би имале за последицу крчење шума и уклањање вегетације.
 - За све друге активности на простору којим газдује ЈП „Војводинашуме“ планским документом предвидети неопходна решења у циљу санације могућих штета.
3. Будући Општински пут Кленак-Грабовци пролази кроз ГЈ „Сенајске баре II - Каракуша“ и Ловиште Каракуша. ГЈ „Сенајске баре II - Каракуша“ простире се на 2447,79 ха са укупном дрвном запремином од 7262858,7 м³. За ову газдинску јединицу урађена је Основа газдовања шумама одобрена решењем надлежног секретаријата бр. 104-322-17/2010-05 од 15.07.2011. чије је важење за период 2011-2020. год. Општински пут Кленак-Грабовци дели ову газдинску јединицу на два дела.
- Ограђено ловиште Каракуша заузима површину 8125,22 ха и формирано је решењем бр. 104-324-516/2011-05 од 24.01.2012. год., а уговором бр. 104-324-516/2011-05-1 од 27.03.2012. год. додељено је на газдовање ЈП „Војводинашуме“ ШГ „Сремска Митровица“. За ово ловиште урађена је и ловна основа (решење АПВ бр. 101-324-73/2015-07-1 од 26.01.2015. год. за период од 2014. до 2024. год. Као и ГЈ „Сенајске баре II - Каракуша“ и Ловиште Каракуша Општински пут Кленак-Грабовци дели на два дела.
- С обзиром да предметни пут пролази кроз ГЈ „Сенајске баре II - Каракуша“ и Ловиште Каракуша приликом израде просторног плана морају бити уважени следећи услови:
- При улазу пута у Ловиште Каракуша (улазна капија-одељење 53/1), као и на изласку из ловишта (одељење 64/24), мора се поставити на пут решетка, да дивљач не излази ван оgrade ловишта, односно у атар села Кленак и Грабовци (места решетака дата су на скици у прилогу).
 - На изласку просека ГЈ „Сенајске баре II-Каракуша“ и ГЈ „Грабовачко-Витојевачко острво-Витојевачки атар“ морају се пројектовати одговарајуће силазнице јер просеке чине комуникациону мрежу обе наведене газдинске јединице (места силазница на скици у прилогу).
 - На силазницамакоје се раде на просекама, планирати постављање решетки за спречавање изласка дивљачи на пут.
 - Пројектовати –поставити ловну ограду дуж целе јужне стране пута, а са северне стране пута од уласка пута у ловиште (одељење 59/64, улазна

решетка) до просеке, односно постављене ловне оgrade на просеци 56/57 одељења (прилог скица).

- Обезбедити путну сигнализацију (ограничење брзине, дивљач на путу, заустављање и паркирање и друга сигнализација).


Контакт особа: Бојан Тубић, дипл.инж.шумарства: 062/800-52-55



Доставити:

- Наслову
- Сектору за шумарство, екологију и развој
- Архиви

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is located in the bottom right corner of the page.



Legenda

Javni putevi

- Javni, auto put
- Javni, asfaltni put
- Javni, tvrdi put
- Javni, meki put

Sumski putevi

- Sumski, asfaltni put
- Sumski, tvrdi put
- Sumski, meki put

- Granica odeljenja



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 593-07/18
Датум: 17.12.2018. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈУП "ПЛАН" РУМА
Број 163
20. 12. 2018. год.
Р У М А

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛАН"
РУМА
27. Октобра број 7а

Предмет: Достава услова

У прилогу дописа а у вези Вашег захтева број 330-9/2018 од 03.11.2018. године достављамо Вам Услове чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана Детаљне регулације "Општински пут Кленак-Грабовци".

С поштовањем,



в. д. Директора

Љубиша Шулаја

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 593-07/18-3
Датум: 17.12.2018. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈУП "ПЛАН" РУМА
163
20.12.2018

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу члана 107. став 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94, 24/2001 и 99/2011), по захтеву број 330-9/2018 од 03.11.2018. године Јавног урбанистичког предузећа "План" из Руме, 27. Октобра број 7а, за издавање услова за израду Плана Детаљне регулације "Општински пут Кленак-Грабовци", утврђује следеће

**УСЛОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ОПШТИНСКИ ПУТ КЛЕНАК-ГРАБОВЦИ"**

Подручје обухваћено Планом ситуирано је у периферном делу насеља Кленак и Грабовци, у оси постојећег атарског пута, у просечној ширини 11-31 м. Земљиште у оквиру планског подручја чине шумско земљиште, пољопривредно земљиште и некатегорисани атарски пут. Пут се са западне стране прикључује на државни пут 1Б реда бр. 21, док се са источне стране спаја са улицом Вука Караџића у насељу Грабовци. Траса пута прелази преко два водопривредна канала.

Увидом у документацију овог Завода констатовано је да се на траси пута, на потесу Мишар, налази археолошки локалитет под истим називом који ужива статус претходне заштите.

Услови заштите археолошког наслеђа

I Обавезна заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју обухваћеном Планом који је опредељен као део археолошки локалитет Мишар, на катастарским парцелама број: 5811, 5812, 5813, 5814/1, 5814/2, 5814/3 и 5815 К.О. Кленак;

-уколико се приликом изградње општинског пута утврди да су угрожени археолошки остаци Локалитета Мишар, обавезно је да се спроведу заштитна археолошка истраживања;

-посебним програмом и мерама техничке заштите Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици утврђује начин обављања радова на археолошким локалитетима који ће доставити Инвеститору;

-Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту, а према програму и предрачуну за археолошка истраживања;

-за заштитна археолошка истраживања потребно време, почетак радова обим и трошкови утврђују се уговором.

II Обавезан је археолошки надзор на читавој деоници општинског пута од Кленка до Грабоваца.

-Инвеститор је обавезан да обезбеди сталан археолошки надзор приликом извођења земљаних радова;

-археолошки надзор обавиће стручњаци Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица;

-ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

-Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;

III Нацрт Плана детаљне регулације пре усвајања доставити Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица на мишљење.

IV Обавезна пријава почетка земљаних радова 60 дана пре њиховог извођења Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

Доставити:
подносиоцу;
документацији;
архиви.



в. д. Директора

Љубиша Шулаја