



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Београд, Кнеза Вишеслава 66, поштански фах 100
Тел.: 011/30 50 923 Факс: 011/30 50 847
<http://www.hidmet.gov.rs>



Број: 922-3-18/2017.
Датум: 09.05.2017.

ЈУП "ПЛАН" РУМА
Број: 201
11. 05. 20 17 год.
Р У М А

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАН“ РУМА
Ул.27 Октобра 7а
22400 Рума

У вези са вашим дописом број: 178-7/2017 од 18.04.2017. године, у прилогу вам достављамо 1 (један) примерак УСЛОВА који се дају за израду Плана генералне регулације за насељено место Буђановци.

ДИРЕКТОР

Проф. др Југослав Николић, дипл.мет.

На захтев Јавног урбанистичког предузећа "План" из Руме, Републички хидрометеоролошки завод Србије (у даљем тексту: РХМЗС) на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09) даје

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ УСЛОВЕ

у поступку израде Нацрта за израду Плана генералне регулације за насељено место Буђановци (у даљем тексту: План).

Техничка документација за израду Плана мора да задовољи и следеће УСЛОВЕ:

1. За израду климатолошке подлоге подручја обухваћеног Просторним планом потребно је користити податке из Државне мреже метеоролошких станица РХМЗС.
2. При изради хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања на подручју обухваћеним Планом, треба користити метеоролошке податке из Услови 1 и одговарајуће климатолошке и хидролошке анализе.
3. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити хидролошке податке из батерије пијезометара Никинци (НИ-1), Никинци (НИ-1/1), Никинци (НИ-1/2) и Никинци (НИ-1/Д), као и метеоролошке податке из Услови 1.
4. Планска документација треба да буде у складу са "Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу увести у заштитним зонама" ("Службени гласник РС" број 34/13).
5. Законом о одбрани од града (Сл. Гл. 54/15), члан 13, уведена је заштитна зона око лансирних (противградних) станица у којима је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката и извођења радова који могу нарушити испаливање противградних ракета на градоносне облаке. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од противградних станица Центра за одбрану од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗС.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Захтевом број 178-7/2017 од 18.04.2017. године (достављен 24.04.2017. године) ЈУП "План" из Руме је затражило услове РХМЗС за потребе израде Нацрта за израду Плана генералне регулације за насељено место Буђановци.

Увидом у достављену документацију, Стручне службе РХМЗС закључиле су следеће:

- За израду климатолошке подлоге подручја обухваћеног Планом потребно је користити податке са метеоролошке станице Сремска Митровица са подручном мрежом климатолошких и падавинских станица. Локације метеоролошких станица дате су у Табели 1.

Табела 1 : Локације метеоролошких станица

Редни бр.	Назив метеоролошке станице	Програм рада	WGS84 координате	
			X	Y
1	Брестач	падавинска станица	44.86593333	19.90242778
2	Платичево	падавинска станица	44.82036111	19.77947778
3	Хртковци	падавинска станица	44.87827222	19.77404444

- На подручју насеља Буђановци, РХМЗС нема успостављених хидролошких станица површинских вода (Услов 2).
- Уколико се укаже потреба за пројектовањем хидротехничких објеката на мањим сталним или повременим/бујичним водотоцима у оквиру Просторног плана на којима РХМЗС не врши мерења и осматрања, хидролошке прорачуне карактеристичних рачунских великих вода треба урадити методама које се примењују за хидролошки неизучене сликове, а које се базирају на физичко-географским карактеристикама слива и анализи максималних годишњих падавина, при чему треба користити релевантне хидролошке податке и метеоролошке податке из Услови 1. Средње и мале воде одредити методама регионалне анализе.
- На подручју Плана нема хидролошких станица подземних вода, а најближе хидролошке станице подземних вода из мреже Завода (дате у Табели 3.) су:

Табела 3: Локације хидролошких станица подземних вода

Ред. бр.	Назив станице подземних вода	Гаус Кригерове координате		Н (mm)
		X	Y	
1	Никинци (НИ-1)	4967567	7408625	80,45
2	Никинци (НИ-1/1)	4967566	7408623	80,47
3	Никинци (НИ-1/2)	4967564	7408622	80,49
4	Никинци (НИ-1/Д)	4967569	7408626	80,47

Податке са наведених пијезометара користити за проучавање режима подземних вода на предметном подручју, а при изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити и метеоролошке податке из Услови 1.

- У границама предметног Плана, а унутар заштитне зоне од 500 метара, налази се једна (1) лансирна (противградне) станица, са које се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете, које спадају у 1. категорију експлозивних материја. Локација лансирне (противградне) станице дата је у Табели 4.

Табела 4: Локације лансирних (противградних) станица

Ред. бр.	Назив лансирне станице	Гаус Кригерове координата		Н (mm)	Општина/Град
		X	Y		
1	121-Буђановци	4973250	7409400	80	Рума

За достављање података са мерних места из државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица РХМЗС наведених у условима, неопходно је обратити се РХМЗС посебним захтевом у коме ће бити прецизно наведени називи мерних места и тип, врста и обим података који су потребни за израду пројектне документације.

Статистичке вредности основних климатолошких и хидролошких елемената за метеоролошке и изабране хидролошке станице доступне су на сајту РХМЗС: www.hidmet.gov.rs.

Уколико постоји интерес за израду климатолошке подлоге, одговарајућу захтев доставити Одсеку за примењену климатологију РХМЗС.

На основу напред наведеног Стручне службе РХМЗС дале су услове као у диспозитиву. За додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/3050-841 и 011/3050-858.

50 ДИРЕКТОР

 Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.